

Rozwiązanie tego testu polega na wybraniu **tylko jednej** poprawnej odpowiedzi „a” lub „b” lub „c” lub „d”.

Literę, którą oznaczono wybraną odpowiedź wpisujemy (**czytelnie, dużą, drukowaną literą**) na załączoną kartę odpowiedzi obok numeru pytania (w przypadku pomyłki przekreślamy dotychczasową literę i obok wpisujemy nową).

1. Kiedy nieprzytomnego rannego trzeba ewakuować w bezpieczniejsze miejsce najbezpieczniej wykorzystać/zastosować:
 - a) **chwyt** Rauteka
 - b) krzesło
 - c) „na barana”
 - d) spleść dłonie w tzw. stołeczek
2. W przypadku krwawienia z nosa należy:
 - a) delikatnie ścisnąć skrzydełka nosa
 - b) przyłożyć zimny okład na okolicę karku
 - c) usiąść i pochylić się do przodu
 - d) **odpowiedzi** a), b) i c) są prawidłowe
3. Reguła dziewiątek dotyczy oceny:
 - a) boreliozy
 - b) napadów padaczkowych
 - c) **oparzenia** termicznego
 - d) reakcji uczuleniowej
4. Ułożenie przeciwwstrząsowe to:
 - a) **nogi uniesione** (30-40 cm) powyżej poziomu głowy
 - b) pozycja boczna „bezpieczna”
 - c) pozycja półsiedząca z opartymi plecami
 - d) pozycja pochylona do przodu
5. Na brak tlenu najbardziej wyczulony jest mózg, którego komórki zaczynają obumierać po:
 - a) 1 minucie
 - b) 3 – 5 **minutach**
 - c) 7 – 10 minutach
 - d) 15 minutach
6. Najcięższa postać oparzenia termicznego to:
 - a) obrzęk
 - b) pęcherze
 - c) rumień
 - d) **zwęglenie** tkanek
7. Opaskę zaciskającą można założyć jedynie na:
 - a) przedramieniu i podudziu
 - b) ramieniu i przedramieniu
 - c) **ramieniu** i udzie
 - d) udzie i podudziu
8. Wodowstręt jest charakterystycznym objawem zakażenia:
 - a) grypą
 - b) ospą
 - c) tężcem
 - d) **wścieklizną**
9. Uciskając przestrzeń między mięśniem dwugłowym a trójgłowym hamujemy krwawienie:
 - a) **z dłoni**
 - b) z nosa
 - c) z pępka
 - d) ze stopy
10. W przypadku oparzenia termicznego należy zastosować:
 - a) białko
 - b) **jałowy** opatrunek
 - c) masło
 - d) masę oparzeniową